

Sugerowane Lista wyposażenie Lekarza Weterynarii obsługującego Zawody Regionalne w Województwie Mazowieckim

Pełnienie funkcji lekarza weterynarii na zawodach regionalnych stanowi doskonałą formę wyjściową do budowania doświadczenia i rozwoju zawodowego w praktykach zakładów leczniczych o profilu mieszanym, a także dla lekarzy chcących rozwijać karierę Hippiatry, jak również chcących zdobywać uprawnienia do obsługi zawodów szczebla ogólnopolskiego jako Lekarz Weterynarii Polskiego Związku Jeździeckiego. Lista jest sugerowanym minimum, które winien posiadać lekarz weterynarii podejmujący się niezwykle odpowiedzialnej funkcji opieki lekarsko weterynaryjnej nad końmi biorącymi udział w zawodach jeździeckich na terenie Województwa Mazowieckiego. Lekarz Weterynarii zawodów regionalnych wspomagający konsultujący organizatora w zapewnieniu odpowiednich warunków dotyczących szeroko pojętego dobrostanu i bezpieczeństwa zdrowia konia, bioasekuracji obecny w uzgodnionym w propozycjach terminie od czasu przyjazdu pierwszego konia do wyjazdu ostatniego uczestniczącego w zawodach winien posiadać:

- 1. Przepisy Weterynaryjne PZJ (wydruk) dostępne na stronie PZJ w zakładce Sport/Lekarze Weterynarii/Pliki do pobrania/Przepisy weterynaryjne 2016, a według których obowiązany jest prowadzić swoją działalność podczas imprezy jeździeckiej jak również na podstawie których stanowić glos doradczy w szeroko pojętych zagadnieniach natury lekarsko weterynaryjnej dla Sędziego Głównego Zawodów.**
- 2. Posiadać wiedze ogólna i praktyczne umiejętności identyfikacji konia na podstawie Diagramu bądź Micro Czipa (sugerowane posiadanie czytnika transponderów), a także praktykę w weryfikacji i analizie potwierdzenia immunoprofilaktyki grypy koni zawartej w historii szczepień**

udokumentowanej w Paszporcie wg ogólnoprzyjętych zasad najczęściej opisanych w propozycjach.

3. Parawan stanowiący nieprzezierna tkaninę bądź inny materiał o wymiarach min 5m/3m wsparty na sztywnych tyczkach mogących w razie potrzeby być w sposób szybki i skuteczny wbity w podłoże bądź utrzymywane przez obsługę parkuru/czworoboku itp.
4. Ambulans ratunkowy , jeśli nie zapewnia go organizator, obejmujący Przyczepę do przewozu koni z trapem z możliwością wyjścia z przodu, względnie specjalistyczny samochód do przewozu koni, a w przypadku kiedy w/w warunki nie są możliwe do spełnienia w porozumieniu z organizatorem zawodów uprzednio przygotowany środek transportu dla koni, służący ewakuacji konia w trakcie wystąpienia zdarzeń typu nagłego dramatycznego np.: złamania otwarte, nagła śmierć sercowa, wstrząs.
5. Posiadać, w porozumieniu z organizatorem, indywidualnie do danych zawodów uprzednio przygotowany plan ratunkowy obejmujący wytypowanie i ogólne przeszkolenie ludzi biorących udział w przygotowaniu zawodów jak i najlepsze wg oceny Lekarza Weterynarii schematy działania w razie zdarzenia.
6. Numery telefonów oraz ogólną wiedzę co do dostępności i szybkiego kontaktu z wyspecjalizowanymi jednostkami zajmującymi się profesjonalną diagnostyką i leczeniem koni typu lecznice, kliniki które mogą objąć intensywną terapię w trybie 24 h konia który uległ wypadkowi w trakcie zawodów, bądź chorobie wymagającej zaopatrzenia ambulatoryjnego typu ciężka kolka (morzysko), rany głębokie penetrujące do jam maziowych, złamania.
7. Posiadać sprzęt do wykonania diagnostyki na miejscu przy koniu w możliwie najszerszym zakresie. Obligatoryjnie Stetoskop, Termometr, Oftalmoskop, Czułki kopytowe , Latarkę najlepiej czołową, wskazane Aparat Ultrasonograficzny, RTG, Endoskop (a w przypadku gdy jest to

niemożliwe posiadać kontakt z lekarzem weterynarii Hipiatrą z danego powiatu – obszaru, który w razie „W” będzie w stanie udzielić wsparcia diagnostyki obrazowej np. złamanie, skręcenie, tzw „zerwanie”.

8. Dysponować Torba Lekarsko Weterynaryjna bądź Samochodem „ambulansem ratunkowym” obejmującymi:

- Leki do pierwszej pomocy używanymi w szeroko pojętym lecznictwie koniowatych tj Leki p wstrząsowe (kortykosteroidy krótko działające), leki uszczelniające, p. krwotoczne, rozkurczowe, p zapalne niesterydowe, znieczulające używane w premedykacji, znieczulające miejscowo, podstawowe leki stosowane przy urazach okulistycznych.

- Przynajmniej 1 rodzaj antybiotyku bądź bakteriostatyku używanych jako leki pierwszego rzutu w leczeniu koni

- Podstawowy rodzaj instrumentarium do drobnych zabiegów chirurgicznych typu szycie skóry, zgłębnikowanie rany, a także materiały szewne; nici wchłaniające oraz rozpuszczalne z odpowiednim racjonalnym ich zapasem, względnie aparaty typu „stapler”

- materiały służące do zabezpieczania dużych naczyń w trakcie pourazowego krwotoku (stazy, opaski uciskowe gumowe bądź ich odpowiedniki, a także bandaże usztywniające typu Scotch Cast względnie tzw sztuczna noga ,łupki .

- materiały opatrunkowe gazy ,podkłady, bandaże podtrzymujące , uciskowe, względnie but kopytowy, do zaopatrzenia i toalety ran w tym ich irygacji.

- urządzenia do płynoterapii: Katetery wenflony końskie, przyrządy do infuzji dla dużych zwierząt, worki presyjne względnie linki z haczykami do fiksacji worków z płynami, Minimum 30 litrów płynów typu NaCl, Ringer Lactate, PWE, Glukoza 5 %

- Środki służące humanitarnej eutanazji rejestrowane na terenie RP dla koniowatych, a także podstawowe urządzenia służące fiksacji nóg ,

względnie pasy służące ratunkowemu transportowi i przemieszczaniu konia np.: pęta, liny stabilizujące.

Powyższa lista jest jedynie propozycją, względnie ogólnym rysem podstawowych składowych które winien posiadać Lekarz obejmujący opieką zawody w naszym regionie. Ranga zawodów i ich zakres nie koreluje w sposób wprost proporcjonalny z innymi czynnikami ryzyka. Często na zawodach regionalnych gdzie startują zawodnicy mniej doświadczeni niż na imprezach szczebla centralnego dochodzi do sytuacji i zdarzeń wobec których w sposób incydentalny Organizator, Sędzia Główny i Lekarz Weterynarii Zawodów, muszą stanąć przed koniecznością podjęcia decyzji i skutecznych działań, ad hoc, mogących mieć szeroki wydźwięk dla środowiska jeździeckiego, a także opinii publicznej.

Dla W-MZJ opracował dr n. wet Michał Kaczorowski